


TwinDeck®

DUURZAAM EN ONDERHOUDSARM

TwinDeck®



TwinDeck®

Met de producten van TwinDeck® bent u klaar voor de toekomst. De composietplanken van TwinDeck® zijn uitermate geschikt voor uw gevel, terras en tuin. TwinDeck® is duurzaam, kleurvast en onderhoudsarm. Met 6 prachtige, eigentijdse kleuren in diverse structuren is er voor ieder wat wils. Geniet maximaal van de voordelen die TwinDeck® te bieden heeft.

Houtcomposiet

Houtcomposiet heeft de warmte en uitstraling van hout, maar heeft eigenschappen die het materiaal duurzamer en onderhoudsarmer maken dan hout. Doordat houtcomposiet bestand is tegen vocht, rot, insecten en ongedierte heeft het een veel langere levensduur dan hout. In combinatie met het minimale onderhoud is houtcomposiet een volwaardig en aantrekkelijk alternatief voor hout.

- Verschillende kleuren
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsarm
- Antibacterieel
- Milieuvriendelijk
- Duurzaam
- Verhogen de woningwaarde

TwinDeck®

Inhoudsopgave

1 **Gevel**

Product 5
Kleuren 6
Technische informatie 7

2 **Terras**

Product 9
Kleuren 10
Technische informatie 11

3 **Pergola**


Product 13
Kleuren 14
Technische informatie 15



1 Gevel

Met houtcomposiet gevelpanelen geeft u de gevel van uw woonhuis, chalet, mantelzorgwoning, of bedrijfspand snel en eenvoudig een compleet nieuwe look. Modern, maar ook duurzaam. Want onze geveldelen en profielen worden milieuvriendelijk geproduceerd en gaan een leven lang mee. Ook met minimaal onderhoud.

Product




Gevelbekleding


Moderne en duurzame TwinDeck® gevelbekleding! Met de warmte en structuur van echt hout.

Details

Lengte	: 3000 mm
	: 4000 mm
Breedte (werkend)	: 222 mm
Dikte	: 36 mm



Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen



Hoekprofiel

Afmeting	: 62x50 mm
Kleur	: Zie overzicht
Verpakking	: 1 x 3 m¹


Kleuren



Teak



Grijs




Antraciet



Lichtbruin



Donkerbruin



Zwartbruin



Technisch

Technische productinformatie

Samenstelling:

55% houtvezel
35% HDPE
10% additieven

Uitzettingscoëfficiënt:

0,10 mm / m1 / °C

Dichtheid:

1,25 - 1,30 g/cm3

Brandklasse:

Dfl

Brandwerendheid:

conform EN ISO 11925-2 / t = 15 s (20 s)

Duurzaamheid:

conform ISO EN 350-1

Vochtopname:

conform DIN EN 317

Norm:

CEN/TS 15534




2 Terras

Geniet het hele jaar door van een vlonder met houtcomposiet terrasplanken. Met onze houtcomposiet vloerpanelen zijn de mogelijkheden haast eindeloos, maar wel altijd met een extreem lange levensduur, kleurvast en onderhoudsvrij. Gegarandeerd.

Onzet houtcomposiet terrasplanken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en makkelijk te plaatsen met de bijbehorende montage- en afwerkprofielen.

Product




Terrasplanken

Stijlvol en natuurlijk! Dat zijn onze gebrushte TwinDeck® terrasplanken. Saillant detail is dat de planken twee verschillende zichtzijden hebben.

Details

Lengte	: 3000 mm
	: 4000 mm
Breedte	: 140 mm
Dikte	: 24 mm



Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen



Hoekafwerkprofiel

Afmeting	: 54x140 mm
Kleur	: Zie overzicht
Verpakking	: 1 x 3 m¹



Onderligger

Afmeting	: 30x50 mm
Kleur	: Antraciet
Verpakking	: 1 x 3 m¹



Hoekprofiel

Afmeting	: 40x60 mm
Kleur	: Zie overzicht
Verpakking	: 1 x 3 m¹



Onderligger

Afmeting	: 40x60 mm
Kleur	: Antraciet
Verpakking	: 1 x 3,6 m¹



Startclips incl. schroef


Kleur	: RVS
Verpakking	: 1 x 20 stuks




Montageclips incl. schroef

Kleur	: RVS
Verpakking	: 1 x 100 stuks


Kleuren




Teak




Grijs



Antraciet



Lichtbruin



Donkerbruin



Zwartbruin



Technisch

Technische productinformatie

Samenstelling:

55% houtvezel
35% HDPE
10% additieven

Uitzettingscoëfficiënt:

0,10 mm / m1 / °C

Dichtheid:

1,25 - 1,30 g/cm3

Brandklasse:

Dfl

Brandwerendheid:

conform EN ISO 11925-2 / t = 15 s (20 s)

Duurzaamheid:

conform ISO EN 350-1

Vochtopname:

conform DIN EN 317

Norm:

CEN/TS 15534




3 Pergola

Met de houtcomposiet pergola geniet u optimaal in en van uw eigen tuin. Dankzij het uitgekiende raamwerk van staanders en liggers geeft u eenvoudig een mooie, sfeervolle en onderhoudsvriendelijke uitstraling aan uw tuin.

Onze houtcomposiet pergolasystemen zijn in meerdere kleuren en varianten verkrijgbaar, zodat uw tuin altijd de perfecte finishing touch krijgt.

Product




Pergola

Fascinerend! Onze milieuvriendelijke TwinDeck® pergola's doorstaan de zwaarste weersomstandigheden zonder hun esthetische structuur te verliezen.


Details

Staander




Lengte : 3000 mm
Afmeting : 140x140 mm

Ligger A



Lengte : 6000 mm
Afmeting : 140x55 mm

Ligger B



Lengte : 6000 mm
Afmeting : 200x55 mm

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen



Eindkap staander
Afmeting : 140x140 mm
Kleur : Zie overzicht
Verpakking : 1 x 2 stuks



Pergolasteun
Kleur : Gegalvaniseerd
Verpakking : 1 x 2 stuks



Eindkap ligger A
Kleur : Zie overzicht
Verpakking : 1 x 2 stuks



Verbindingsclip
Kleur : RVS
Verpakking : 1 x 10 stuks




Afsluiting ligger B
Kleur : Zie overzicht
Verpakking : 1 x 2 stuks

Kleuren



Teak



Grijs



Antraciet



Lichtbruin



Donkerbruin



Zwartbruin



Technisch

Technische productinformatie

Samenstelling:

55% houtvezel
35% HDPE
10% additieven

Uitzettingscoëfficiënt:

0,10 mm / m1 / °C

Dichtheid:

1,25 - 1,30 g/cm3

Brandklasse:

Dfl

Brandwerendheid:

conform EN ISO 11925-2 / t = 15 s (20 s)

Duurzaamheid:

conform ISO EN 350-1

Vochtopname:

conform DIN EN 317

Norm:

CEN/TS 15534



CONTACTINFORMATIE

Stemid Kunststoffen B.V.

De Chamotte 1
4191 GT Geldermalsen

info@stemidkunststoffen.nl
www.stemidkunststoffen.nl